



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 523ª Reunión Ordinaria

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

La reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **10:00** horas del día **08 de septiembre de 2017**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

Acta correspondiente a la **523ª** Reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal, llevado a cabo a través del Funcionario Público designado, atendiendo lo acordado por el mismo Comité, en el acta correspondiente a su **271ª** Reunión Ordinaria de fecha 20 de julio de 2015, en la que comisiona al C. José Arturo Méndez Marmolejo, Coordinador de Procesos de la Dirección de Adquisiciones y Suministros para que realice a su nombre los actos relativos a la Junta de Aclaraciones y Acto de Apertura, acompañado por los Servidores Públicos de su Área y de las Áreas Técnicas solicitantes necesarios para el desarrollo de los mismos, quien en estos momentos presenta ante los comparecientes, su nombramiento en el cargo de Coordinador de Procesos de la Dirección de Adquisiciones y Suministros a partir del 11 de mayo de 2015, expedido por el Sub-Secretario de Finanzas, Inversión y Administración con las facultades y atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y el Propio Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

I. Lista de Asistencia

El C. José Arturo Méndez Marmolejo, Coordinador de Procesos de la Dirección de Adquisiciones y Suministros adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

72

72

LPN 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017)

Página 1 de 4

Servidores Públicos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

C. José Arturo Méndez Marmolejo
Coordinador de Procesos de la
Dirección de Adquisiciones y
Suministros

María Teresa Olvera López
Ejecutivo de Compras de la Dirección
de Adquisiciones y Suministros

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Marina Ramírez Rodríguez
Representante de UPB

C. Jorge Daniel López López
Representante del CONALEP

C. Arely Palacios Vergara
Representante de Secretaría de
Gobierno

C. Lucía Ayala Franco
Representante del ITSUR

C. Patricia Zavala Franco
Representante del ITSUR

C. José Luis Valle Vargas
Representante del ITSUR

C. Reyes Figueroa Ramírez
Representante del INGUDIS

C. María Esther Chagolla Hinojosa
Representante del ITESG

C. Lidia González Rodríguez
Representante de la UTNG

C. Esperanza Gamiño Ramírez
Representante de la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración

C. Sergio Méndez Serrano
Representante de Fondos Guanajuato

C. Marisela Barroso Osorio
Representante de la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano

C. Francisco Javier López Cervantes
Representante de la Secretaría de Gobierno

C. Juan Antonio Torres
Representante del IEE

C. Yessica Alejandrina Duarte Cano
Representante de la UVEG

C. Bertha Montalvo Melendez
Representante de CODE

C. Raúl Centeno Jiménez
Representante de la UPG

C. José Antonio Donato Garnica
Representante de Secretaría de Gobierno

Una vez que se pasó lista de asistencia, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

El C. José Arturo Méndez Marmolejo, Coordinador de Procesos de la Dirección de Adquisiciones y Suministros adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como el nombre de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial 40051001-065-17 (CAGEG-065/2017) para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería:

Nombre	Firma
INDUSTRIAS RIVIERA S.A. DE C.V. C. Jorge Riviera	
REGIE T INTERNACIONAL S.A. DE C.V. C. Juan Germán Martínez Pérez	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como en las páginas electrónicas www.finanzas.guanajuato.gob.mx y www.guanajuato.gob.mx, de conformidad

a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- a) Se aclara que para la **Partida 80** del anexo I se requiere cubierta color blanco con estructura color negro, dejando sin efecto color caoba, mencionado en el anexo I para esta partida.
- b) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- c) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó al interesado presente si las respuestas a las preguntas que formuló fueron claras, respondiendo éste de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 67 y 68 de la Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 23, 24 fracción IV y último párrafo 26, 27, 79, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto no se contó con la presencia de algún representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

Leída y aceptada la presente acta, se da por terminada a las **10:30 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **08 de septiembre de 2017**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

**LICITACIÓN 40051001-065-15 (CAGEG-065/2017), ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
RELACION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CARÁCTER TÉCNICO	CARÁCTER LEGAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PARTIDA	PUNTO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		BANCA DE TRES PLAZAS	4		Se solicita Banca de 3 plazas acojinada ¿Esta banca se solicita en tela, o tactopiel, así mismo con respaldo a sin respaldo? Por último tendrá alguna imagen de referencia del color Oyamel	SE ACLARA QUE LA BANCA DE TRES PIEZAS SE REQUIERE ACOJINADA EN TACTOPIEL Y CON RESPALDO, SE ANEXA IMAGEN DE REFERENCIA. 
2	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		MOD DE INF AUTO PB	143		En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León. Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para el módulo solicitado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA LA PERFORACIÓN EN EL GAJO DE ALTA PRESIÓN.
3	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		MOD RECTO DIGIT PB	144		En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León. Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para el módulo solicitado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA LA PERFORACIÓN EN EL GAJO DE ALTA PRESIÓN.
4	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		MOD DE RECEPCION	145		En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León. Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para el módulo solicitado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA LA PERFORACIÓN EN EL GAJO DE ALTA PRESIÓN.
5	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		MODULO CAUA PB	152		En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León. Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para el módulo solicitado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA LA PERFORACIÓN EN EL GAJO DE ALTA PRESIÓN.
6	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		MOD REC DIGIT A	153		En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León. Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para el módulo solicitado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA LA PERFORACIÓN EN EL GAJO DE ALTA PRESIÓN.
7	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		MOD RECTO 2 USUARIOS	160		En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León. Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para el módulo solicitado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA LA PERFORACIÓN EN EL GAJO DE ALTA PRESIÓN.
8	Regie T Internacional S.A. de C.V.		X		MOD REC S/1M 2 US	161		En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León. Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para el módulo solicitado?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA LA PERFORACIÓN EN EL GAJO DE ALTA PRESIÓN.
1	Productos Metalicos Steele		X		Banca de tres plazas	anexo 1 partida 4		podrían especificar bien en que material va la banca por que piden color oyamel	EL MATERIAL DE LA BANCA ES TACTOPIEL, EL COLOR SE SOLICITA EN BASE A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA
2	Productos Metalicos Steele		X		Estante para archivo	anexo 1 partida 7		Se puede ofertar en pintura epoxica hormada en el gris de nuestra gama de colores?	APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.
3	Productos Metalicos Steele		X		Mesa fija	anexo 1 partida 8		piden partes metalicas oyamel (se puede ofertar en color aluminio o negro?	PODRÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PAR LOS DEMAS LICITANTES
4	Productos Metalicos Steele		X		Modulo de recepcion	anexo 1 partida 10		podrían especificar las medidas del modulo.	LARGO 1.85M (+/-15CM), ALTO 1.10 M (+/-10CM), 80 DE ANCHO (+/-10CM)

5	Productos Metalicos Steele								se puede ofrecer cubierta principal en laminado plastico y cubierta mostrador en cristal?	PORÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PAR LOS DEMAS LICITANTES
6	Productos Metalicos Steele								El color tangerina ya se descontinuo en nuestra gama de colores, podemos ofrecer otro color de nuestra gama de colores.	PORÁN OFERTAR COLOR SIMILAR AL COLOR TANGERINA.
7	Productos Metalicos Steele								podrian especificar el acabado del conjunto si es en laminado plastico o chapa de madera.	SE ACLARA QUE EL ACABADO DEBERÁ SER EN LAMINADO PLÁSTICO
8	Productos Metalicos Steele								Se puede ofertar medida de frente 1.65 x 1.90 de fondo x 0.75 m. de alto.	PORÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
9	Productos Metalicos Steele								se puede ofertar medida de 75 cm. De altura.	SE ACLARA QUE LA ALTURA DEBERA SER MINIMO DE 75CM, DEJANDO SIN EFECTO O 65 ALTURA, SEÑALADO EN EL ANEXO I.
10	Productos Metalicos Steele								podrian especificar el color de la mesa si es caoba o grafito?	PARA ESTA PARTIDA.
11	Productos Metalicos Steele								podrian especificar de que lado del escritorio va colocada la mampara	COLOR CAOBA SE ACLARA QUE QUEDA SIN EFECTO MAMPARA DIVISORIA SEÑALADA EN EL ANEXO I PARA ESTA PARTIDA.
12	Productos Metalicos Steele								podemos ofrecer otro color de nuestra gama de colores?	APEGARSE A LOS COLORES SOLICITADOS PARA ESTA PARTIDA.
13	Productos Metalicos Steele								se puede ofrecer la base de 4 patas y el asiento y respaldo en polipropileno.	PORÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
14	Productos Metalicos Steele								se puede cambiar la base de trineo por 4 patas.	PORÁN OFERTAR BUTACA DE 4 PATAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
15	Productos Metalicos Steele								piden altura de 2.20m. Se puede ofertar altura de 2.13 m que es nuestra medida estandar	PARA LA PARTIDA 86 APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES Y ANEXOS.
16	Productos Metalicos Steele								podrian especificar si la silla es plegable o apilable	PORÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
17	Productos Metalicos Steele								se puede ofertar anaquel con altura de 2.13 m y sustituir los tirantes por escuadras que hacen la misma funcion.	LA SILLA ES PLEGABLE COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA DEL ANEXO I-A. PORÁN OFERTAR CON ALTURA DE 2.13 M. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
18	Productos Metalicos Steele								Podemos Ofertar medidas en 1.80 x .30 x .75 cm y con canto recto termofusionado en moldura de 2mm y pegado con maquinaria.	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DE SUSTITUIR LOS TIRANTES POR ESCUADRAS, DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO I.
19	Productos Metalicos Steele								Podemos ofertar librero de .30 x .30 x 1.80m. En espesor de 19mm caon la misma garantia de 2 años.	PORÁN OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
20	Productos Metalicos Steele								Se puede ofertar cubierta de 28 mm y canto recto en moldura plastica de 2mm pegada con maquinaria	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I.
21	Productos Metalicos Steele								se puede presentar una sola muestra para que vean el tipo de material que sirva para las partidas mencionadas. Presentando los render de los muebles como quedarían.	SE ACLARA QUE LA GARANTÍA SE REQUIERE MINIMO DE 1 AÑO, DEJANDO SIN EFECTO 2 AÑOS MENCIONADA EN EL ANEXO 1.
22	Productos Metalicos Steele								Se puede presentar una sola muestra similar para estas partidas mencionadas para q vean los materiales en los que estan fabricados, ya que por ser mobiliario que sea hace ala medida y acabados personalizados no se tienen para presentar con las características que solicitan ? Presentando los render de como quedaria el mueble.	APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES Y ANEXOS.
23	Productos Metalicos Steele								podemos ofertar medidas de 1.80 x 90 x .75 m	APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES Y ANEXOS.