



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 753ª Reunión Ordinaria

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-097-17 (CAGEG-065/2017) SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

La reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **11:20** horas del día **14 de noviembre de 2017** en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quórum Legal

El C. José Arturo Méndez Marmolejo, Secretario del Comité pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:




Miembros del Comité

C. Ricardo Suárez Inda
Presidente del Comité según oficio
No. 0713/2015

C. José Arturo Méndez Marmolejo
Secretario del Comité según oficio
No. DGRMySG/DAS-0861/15

C. Cintya Torres Caudillo
Vocal de Comité según oficio No.
001/2016


Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Cinthia Berenice Gómez Aguiñaga Ejecutivo de compras 	C. Sergio Méndez Serrano Representante de Fondos Guanajuato 
C. Francisco Javier López Cervantes Representante de Secretaria de Gobierno 	C. Elizabeth Rodríguez Cervantes Representante de Secretaria de Gobierno 
C. Oliva Lizeth López Ríos Representante del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato 	C. Reyes Figueroa Ramírez Representante de la INGUDIS 
C. Joel Rodríguez Ramírez Representante de la Universidad Politécnica del Bicentenario 	C. Lidia González Rodríguez Representante de UTNG 
C. Patricia Zavala Franco Representante del ITSUR 	C. Esperanza Gamiño Ramírez Representante de la Secretaria de Finanzas 
C. José Luis Valle Vargas Representante del ITSUR 	C. Claudia Uvalle Méndez Representante del Instituto Estatal de la Cultura 
C. José Antonio Donato Garnica Representante de la Secretaria de Gobierno 	C. Raúl Centeno Jiménez Representante de la Universidad Politécnica de Guanajuato 

C. Juan José Camacho Ibarra
Representante de la UVEG




C. Liliana Arreguin Gallardo
Representante de la UVEG



C. Marisela Barroso Osorio
Representante de SDSH



C. Jorge Daniel López López
Representante de CONALEP



Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

Se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace constar que no se encuentra presente en este acto ningún interesado en participar en la Licitación Pública Nacional Presencial **40051001-097-17 (CAGEG-065/2017)** para la Adquisición de Muebles de Oficina y Estantería, según el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la mencionada licitación.

El documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, queda a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros, y se publicará en el en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como en las páginas electrónicas www.finanzas.guanajuato.gob.mx, www.guanajuato.gob.mx, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

- Se hace mención que de acuerdo al numeral II. Información Específica de la Licitación, inciso b) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- El C. Ricardo Suárez Iñda, Presidente del Comité, presenta el oficio DGA/DSG/UA/3511/2017, suscrito por el C.P. Luis Enrique Ramos Pérez, Director General Administrativo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, mediante el cual solicita la cancelación de las partidas 15 y 20 de Anexo I, en virtud de haberse extinguido la necesidad de los bienes consignados en dichas partidas.

En virtud de lo anterior este Comité determina la cancelación de las partidas 15 y 20 del Anexo I, ya que en caso de continuar con el proceso de contratación se podría ocasionar un daño o perjuicio a dicha Secretaría, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

- c) Se aclara que para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; los colores solicitados son:

PARTIDA	COLOR
1	ANIGRE/BLANCO
2	NEGRO
3	ANIGRE/BLANCO
4	ANIGRE/BLANCO
5	ANIGRE/BLANCO
6	ANIGRE/BLANCO
7	CROMADO
8	RESPALDO NEGRO/ASIENTO AZUL
9	RESPALDO NEGRO/ASIENTO AZUL CHICAGO
10	ANIGRE/BLANCO
11	ANIGRE
12	PLATINO
13	AZUL SKY
14	AZUL SKY
16	ANIGRE
17	ANIGRE/BLANCO
18	PLATINO Y AZUL
19	PLATINO Y AZUL
21	PLATINO Y AZUL
22	PLATINO Y AZUL
23	PLATINO Y AZUL
24	BLANCO
25	ARENA
26	BLANCO

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Yanella Morfin Anaya

Leída y aceptada la presente acta, se da por terminada a las **12:10 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **14 de noviembre de 2017**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

**RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACION 40051001-097-17 (CAGEG-065/2017) SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

Dakar Comercializadora S.A de C.V.

Partidas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,33,42,52,59,63, 64,66,68,71 y 80

Pregunta 1:

Se solicita a la convocante omitir la presentación de muestras para dichas partidas y presentar los productos únicamente por medio del catálogo con partida, descripción, imagen y ficha técnica detallada de lo ofertado, ya que la compra de todas las muestras representa una inversión considerable que, en caso de no ser adjudicados, el inventario nos quedaría rezagado, y en otras partidas, los productos son sobre fabricación por lo cual no entregaríamos muestras a tiempo, se acepta nuestra propuesta?

Respuesta:

Se aclara que únicamente para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 64 y 80 del anexo I, deberán de entregar muestra, de conformidad a lo establecido en las bases y anexos de la presente licitación.

Así mismo se aclara que para las partidas 42, 52, 59, 63, 66, 68 y 71, no se requiere muestra, dejando sin efecto lo establecido en el inciso c) Presentación de Muestras, apartado II. Información específica de la presente Licitación.

Respecto a las partidas 15 y 20 del Anexo I, deberá considerar lo establecido en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones de la presente acta de junta de aclaraciones.

Partida: 59

Pregunta 2: Para fomentar la libre participación Se solicita a la convocante la aceptación de cualquier marca y modelo con respecto a la butaca mientras cumpla con las especificaciones solicitadas, ya que en el anexo I se especifica el modelo requerido


Respuesta: Se aclara que para los bienes comprendidos en la presente licitación no se requieren marcas en específico, por lo que deberán considerar que las especificaciones solicitadas son requerimientos mínimos; salvo en aquellos casos en los que se establezcan límites máximos o rangos permitidos, por lo que se deja sin efecto la marca y modelo señalados en la partida 59 del anexo I.

Partida: 61

Pregunta 3: Se solicita a la convocante nos indique a que se refiere con capelo, o nos confirme si es como el de la imagen?



Respuesta: Se anexa imagen de referencia con medidas requeridas.



Regie T Internacional S.A. de C.V.

Partida: 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 23

Pregunta 1: En la visita física al Centro de Gobierno de Irapuato, se nos pidió ir a ver la referencia del Centro de Gobierno de León, Al realizar la visita encontramos que algunos gajos llevan preparación para voz y datos, ¿se estará pidiendo esta perforación (knowout) en el gajo de alta presión para los módulos solicitado?

Respuesta: Es correcta su apreciación, se solicita la perforación en el gajo de alta presión para los módulos solicitados.

Respecto a las partidas 15 y 20 del Anexo I, deberá considerar lo establecido en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones de la presente acta de junta de aclaraciones.

Ergonomía productividad, S.A. DE C.V.


Partida: 3, 4, 5, 6, 17

Pregunta 1: NOS PUEDEN PROPORCIONAR DISEÑO, IMÁGENES Y/O FOTOGRAFÍAS DE SESTAS

PARTIDAS?

Respuesta: Se adjuntan imágenes como referencia a los bienes solicitados.

PARTIDA 3:



PARTIDA 4:



PARTIDA 5:



PARTIDA 6:



PARTIDA 17:



Partida: 3, 4, 5, 6

Pregunta 2: PODEMOS OFERTAR CONFORME AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE?

Respuesta: Apegarse a lo solicitado en bases y anexos de la presente licitación.

Partida: 8

Pregunta 3: ENTEDEMOS QUE EL ACOJINAMIENTO DEBE SER DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD MINIMA DE 55 KG/M3 Y RETARDANTE AL FUEGO, ES CORRECTO?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida: 8

Pregunta 4: NOS PUEDEN ACLARAR A QUE SE REFIEREN DONDE INDICAN RESPALDO INTECTADO DE NYLON TIPO MARIPOSA?

RESPUESTA: Se refiere al tejido de la malla.

Partida: 8

Pregunta 5: NOS PUEDEN PROPORCIONAR IMAGEN DE LA SILLA?

Respuesta: Se adjunta imagen como referencia al bien solicitado.

PARTIDA 8



Partida: 13 y 14

Pregunta 6: NOS PUEDEN PROPORCIONAR IMAGEN?

Respuesta: Se adjuntan imágenes como referencia a los bienes solicitados.

PARTIDA 13



PARTIDA 14




Partida: 18, 19, 20, 21, 22, 23


Pregunta 7: NOS PUEDEN PROPORCIONAR IMAGEN?

Respuesta: Se adjuntan imágenes como referencia a los bienes solicitados.

PARTIDA 18:




PARTIDA 19:




PARTIDA 20:


[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'rep', 'n', 'f', 'L', 'R', 'P', 'S', 'C']




PARTIDA 21:



PARTIDA 22:



PARTIDA 23:



Respecto a las partidas 15 y 20 del Anexo I, deberá considerar lo establecido en el inciso b) del apartado III. Señalamientos y Puntualizaciones de la presente acta de junta de aclaraciones.

Partida: 31

Pregunta 8: NOS PUEDEN ACLARAR LA FORMA DEL MODULO?

Respuesta: Se solicita en forma de "L".

Partida: 31

Pregunta 9: CUANTAS CAJONERA LLEVA, NOS PUEDEN PROPORCIONAR IMAGEN?

Respuesta: Se aclara que se requiere una cajonera con tres cajones, se muestra imagen de referencia. Favor de apegarse a las medidas solicitadas en el Anexo I de la presente licitación.



Partida: 32, 34, 56

Pregunta 10: NOS PUEDEN AMPLIAR LAS CARACTERISTAS DE LA SILLA, ES DECIR SI EL RESPALDO Y ASIENTO SON EN MALLA O ACOJINADOS, ETC?

Respuesta:

Para la partida 32 y 56: Se requieren asientos acojinados y respaldo en malla.

Para la partida 34: Se requiere silla ejecutiva con cabecera soporte lumbar, brazos acojinados, abatibles, ajuste de altura e inclinación, alto 1.26 cm, profundidad 67 cm, ancho 67 cm, donde el asiento y el respaldo deberá ser en espuma de poliuretano de alta densidad tapizado en tela color negro. Acojinamiento del asiento

y respaldo lo hace el poliuretano moldeado de 6cm de espesor de alta densidad, con diseño ergonómico para un mayor confort tapizado en tela 100% poliéster de alta calidad color negro.

Se aclara que la adjudicación para la partida 34 será a un solo licitante así; como las partidas 32 y 56 serán a un solo licitante, dejando sin efecto lo establecido en el inciso e), Grupo 2 del apartado VII. Condiciones de la bases de la presente licitación, al respecto.

Partida: 33

Pregunta 11: PODEMOS OFERTAR PALETA EN BLOW MOLDING (POLIPROPILENO INFLADO DE ALTA RESISTENCIA)?

Respuesta: Se acepta su propuesta; sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 33

Pregunta 12: ENTENDEMOS QUE EL PUPITRE DEBERA SER DE USO RUDO PARA GARANTIZAR LOS 5 AÑOS DE GARATIA, ES CORRECTO?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida: 33

Pregunta 13: ENTENDEMOS QUE EL POLIPROPILENO DEBERA CONTAR CON CERTIFICACION DE CONTENER BAJOS NIVELES DE PLOMO Y CADMIO, ES CORRECTO?

Respuesta: Podrán presentarlo.

Partida: 33

Pregunta 14: ENTENDEMOS QUE EL PUPITRE DEBERA SER DE USO RUDO PARA GARANTIZAR LOS 5 AÑOS DE GARATIA, ES CORRECTO?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida: 33

Pregunta 15: ENTENDEMOS QUE EL ASIENTO Y RESPALDO DEL PUPITRE SON DE UNA SOLA PIEZA MOLDEADA ANATOMICAMENTE PARA MAXIMO COMFOORT Y ERGONOMIA, ES CORRECTO?


Respuesta: Puede ofertar su propuesta; sin ser obligatoria para los demás participantes.

Partida: 35, 46

Pregunta 16: NOS PUEDEN PROPORCIONAR IMAGEN?

Respuesta: Se muestran imágenes de referencia.

PARTIDA 46:



PARTIDA 35:



Partida: 59

Pregunta 17: ENTENDEMOS LA BUTACA DEBERA SER DE USO RUDO PARA GARANTIZAR LOS 5 AÑOS DE GARATIA, ES CORRECTO?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida: 59

Pregunta 18: ENTENDEMOS QUE EL POLIPROPILENO DEBERA CONTAR CON CERTIFICACION DE CONTENER BAJOS NIVELES DE PLOMO Y CADMIO, ES CORRECTO?

Respuesta: Podrán presentarlo.

Partida: 59

Pregunta 19: PODEMOS OFERTAR PALETA EN BLOW MOLDING (POLIPROPILENO INFLADO DE ALTA ALTA RESISTENCIA) ?

Respuesta: Se acepta su propuesta; sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Partida: 69

Pregunta 20: INDICAN CON RODAJAS EN TELA, ENTENDEMOS QUE DEBE SER RODAJAS EN POLI PROPILENO DE USO RUDO, ES CORRECTO?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida: 59, 79

Pregunta 21: NOS PUEDEN PROPORCIONAR IMAGEN?

Respuesta:

PARTIDA 79: No se cuenta con la imagen, apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente licitación.

PARTIDA 59: Se anexa imagen de referencia.

