

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal

Acta Correspondiente

A la 490ª Reunión Ordinaria

Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta 40051001-065-21 (CAGEG-065/2021) Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta

La reunión dio inicio en la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las **09:00** horas del día **4 de noviembre de 2021**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales Servicios Generales y Catastro ubicada en carretera Guanajuato - Juventino Rosas km. 9.5.

I. Lista de Asistencia y Quorum Legal

El C. José Arturo Méndez Marmolejo, Secretario Suplente del Comité Suplente pasó lista de asistencia estando presentes en el acto los siguientes Servidores Públicos:

Miembros del Comité

C. Blanca Verónica Castañeda Díaz
Presidenta Suplente del Comité
según oficio No. 459/2019

C. José Arturo Méndez Marmolejo
Secretario Suplente del Comité según
oficio No. DAS-2050/2018

C. Cintya Torres Caudillo
Vocal Suplente de Comité según
oficio No. 0561/2020

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

C. Claudia Berenice Ruiz Cervantes
Ejecutivo de Compras

C. Adrián Loaiza González
Representante de Universidad
Politécnica de Pénjamo

C. Luis Alejandro Vázquez Chávez Representante de Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra	C. Gustavo Adrián Cofradía García Representante de Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
C. Ángel Isidro Macías Álvarez Representante del Instituto Estatal de Capacitación	C. Juan Carlos Luna Santoyo Representante del Instituto Estatal de Capacitación
C. Carlos Joaquín Chico Peralta Representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	

Una vez que se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quórum legal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracciones I y IV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió a lo siguiente:

II. Junta de Aclaraciones

La C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, procedió a dar lectura a la lista de asistentes al presente acto.

La razón social de las empresas, así como los nombres de sus representantes y sus firmas en este acto, son los que aparecen en el registro anexo de asistentes a la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Mixta No. 40051001-065-21 (CAGEG-065/2021) para la Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta:**

Nombre	Firma
Bran Technology, S. de R.L. de C.V. Abraham Ortíz Morán	Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V. Guadalupe Hernández Velázquez	

Posteriormente se procedió a la lectura de las preguntas que para este acto formularon los interesados en participar en la presente licitación, así como de las respuestas emitidas por parte de las áreas usuarias, de conformidad a lo señalado en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Así mismo, se hace entrega a los interesados presentes del documento que comprende las preguntas y respuestas referidas, el cual forma parte integral de esta acta y de las bases de la licitación, quedando a disposición de todos los interesados en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Cabe mencionar que para los interesados que no se encuentren presentes en este acto, la presente acta se publicará en el tablero informativo de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro, así como en las páginas electrónicas.

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, y <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/irj/portal>, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 fracciones I y II de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

III. Señalamientos y Puntualizaciones

a) Los licitantes deberán considerar las siguientes, fechas, domicilios y entrega libre a bordo en piso:

Partidas	Fecha	Lugar	Contacto
1 a 3	21 de enero 2022	Universidad Politécnica de Pénjamo Carretera Irapuato-La Piedad Km. 44 Predio el Derramadero. Pénjamo, Guanajuato. C.P. 36921	Contacto: C.P. Adrián Loaiza González Correo: compras@uppenjamo.edu.mx Tel: 469 69 260 00 ext 120 Cel.- 462 63 22 976 Horario: 9:00 a 15:00 hrs.
4	28 de febrero 2022	Almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Contacto: C.P. Adrián Loaiza González Correo: compras@uppenjamo.edu.mx Tel: 469 69 260 00 ext 120 Cel.- 462 63 22 976 Horario: 9:00 a 15:00 hrs.
5 a 7	4 de Febrero 2022	Universidad Politécnica de Juventino Rosas Calle Hidalgo # 102, Comunidad de Valencia. Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.	C.P. Liliana Aguirre Avitúa Correo: rec_materiales@upjr.edu.mx Tel: 412 157 8000 ext. 240 y 241 Horario: 9:00 a 14:00 Hrs.
8	20 de enero 2022	Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra Calle Manuel Gómez Morín No. 300 Comunidad Janicho. Salvatierra, Guanajuato. C.P. 38933.	Ing. Juan Morales Cardoso. Coord de Ing. Mecatrónica. Cel: 461 130 5926 Horario: 8:00 a 16:00 Hrs.
9	29 de abril de 2022	Almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	C.P. Ana Claudia Uvalle Méndez Maira Luisa González Olalde Correo: auvallem@guanajuato.gob.mx mgonzalezo@guanajuato.gob.mx Tel. 473 102 27 00 ext 139. Horario: 9:00 a 16:00 hrs.
10 y 11	29 de abril de 2022	Almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	C.P. Ana Claudia Uvalle Méndez Maira Luisa González Olalde Correo: auvallem@guanajuato.gob.mx mgonzalezo@guanajuato.gob.mx Tel. 473 102 27 00 ext 139. Horario: 9:00 a 16:00 hrs.

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

12	4 de abril 2022	Instituto Estatal de Capacitación Plantel Silao. Camino a Cerritos Km. 2.5 Carr. Silao- Gto. (Detrás de la Gasera) Silao, Gto.	C.P. Ángel Isidro Macías Álvarez Correo: angel.macias@guanajuato.gob.mx Cel.: 477 754 06 46 Horario: 9:00 a 16:00 Hrs.
13	7 de enero 2022	Almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros Carretera Guanajuato Juventino Rosas K.M. 9.5, Colonia Yerbabuena, Guanajuato, Gto.	Ing. Carlos Joaquín Chico Peralta. Tel. 473 73 515 83 Correo: cchicop@guanajuato.gob.mx Horario: 8:30 a 16:00 hrs.

Deberá considerar el alcance de entrega correspondiente para las partidas del Anexo I siguientes:

Partida 6 -Durómetro de mesa (UPJR). Alcance: instalación, puesta en marcha y capacitación.

- b) Se hace mención que de acuerdo al numeral II, inciso a) de las bases de la licitación, únicamente se dio contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 68 segundo párrafo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Así mismo se informa que no se recibieron preguntas a través del portal e-compras, adjuntando impresión de pantalla para su debida constancia.
- c) Se aclara que derivado del cierre anual y del periodo vacacional institucional se informa que no se recibirán bienes en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros del 27 de diciembre 2021 al 2 de enero 2022, por lo que dichos días serán considerados inhábiles ya que el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros estará cerrado.
- d) Se aclara que podrán presentar su oferta de manera electrónica a través del portal e-compras en la página <https://pseig.guanajuato.gob.mx:9100/iri/portal> en la cual los proveedores actualizados al **ejercicio fiscal 2021** en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal que cuenten con usuario y contraseña, así como con certificado de firma electrónica, podrán visualizar y participar en los procedimientos de contratación de manera electrónica.
- e) Se hace constar que una vez leídas todas las preguntas y sus correspondientes respuestas, se preguntó a cada uno de los interesados presentes si la información proporcionada como parte de la presente acta, así como las respuestas a las preguntas que formularon fueron claras, respondiendo éstos de manera afirmativa.

IV. Fundamento Legal

La integración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1, 9, 28, 30, 31 y 32 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y 1, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

C. Montserrat Merarí Martínez Chowell Gómez



Leída y aceptada la presente acta, la C. Blanca Verónica Castañeda Díaz, Presidenta Suplente del Comité, da por terminada a las **10:20 horas**, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día **4 de noviembre de 2021**, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad.

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 40051001-065-21 (CAGEG 065/2021)
PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES**

Por medio de la presente, nos permitimos la aclaración de las siguientes dudas:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: Bran Technology S de RL de CV.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	Todas, excepto la partida 12.	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante se amplíe el tiempo de entrega para los equipos a al menos Abril 2022.	Deberá apegarse a la fecha y lugar de entrega señalados en el inciso a) del apartado Señalamientos y puntualizaciones, del acta correspondiente a la presente Junta de Aclaraciones; dejando sin efecto lo establecido en el inciso g) de las bases.

b).- De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2	1, 2, 4, 8	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante que comparta planos donde indique dimensiones desde la toma de conexión eléctrica hacia el punto de instalación de los equipos Y las dimensiones de la instalación neumática, en caso de necesitar. Así como las especificaciones de las mismas.	Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga. De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: Se anexa plano en la figura 1.
3	1, 2, 4, 8	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante nos indique los datos de la instalación eléctrica que se requiere para el funcionamiento de los equipos. Medida de Calibre de cables y pastilla para tablero.	Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga. De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: No se requieren instalaciones

4	1, 2, 4, 8	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante que nos indique si es para una instalación nueva o existente.	adicionales y los cables de conexión como la pastilla del tablero dependerán de los cálculos realizados por su personal técnico, en función del equipo ofertado. Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga. De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: Se aclara que las instalaciones eléctricas y neumáticas ya existen.
5	1, 2, 4, 8, 12	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante nos indique si los equipos sólo deberán ser entregados en las direcciones especificadas o si para cada caso se requiere la maniobra de descarga, fijación, instalación, puesta en marcha, interconexión y capacitación. Favor de aclarar.	Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga. De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: se requiere la maniobra de descarga, fijación, instalación, puesta en marcha, interconexión y capacitación así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento en el ITES, conforme a lo descrito en las bases. Partida 12: se deberá de entregar el equipo en el Instituto Estatal de Capacitación Plantel Silao, donde fue la visita de proveedores, considerando maniobra de descarga, instalación, puesta en marcha y capacitación de 40 horas para al menos 5 personas.
6	1, 2, 4, 8, 12	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante en caso de requerir instalación solicitamos nos proporcione los diagramas eléctricos del lugar donde se instalarán cada uno de los equipos.	Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga. De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

7	1, 2, 4, 8	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante en caso de requerir instalación solicitamos nos indique si la instalación se podrá realizar sobre muro y si podrán ir los cables expuestos o si requieren algún tipo de instalación con tubería conduit o similar. Favor de indicar características técnicas comerciales del tipo de instalación esperada para los cables.	Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: Se encuentran incluidos en el plano de la Figura 1. Partida 12: Se requiere instalación, no contamos con diagramas eléctricos, únicamente se requiere conectar los equipos a los contactos, para lo cual no será una distancia mayor a 2 m. Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga. De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: No se requiere instalación extra, más que el cable de conexión del equipo y la tubería neumática desde el equipo hasta las tomas revisadas en la visita a las instalaciones.
8	1, 2, 4, 8	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante en caso de requerir instalación, características del sitio donde se instalará el equipo, favor de enviar fotografías tanto del sitio donde se instalarán, como de los tableros eléctricos y la acometida eléctrica de CFE.	Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga. De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: No se requiere instalación extra, se cuenta con los servicios necesarios de energía eléctrica y tomas neumáticas. Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga.
9	1, 2, 4, 8	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante que nos aclare si ya se cuenta con la cimentación (pedestal de instalación) necesaria para recibir los equipos y soportar la vibración mecánica del mismo. En caso de existir, favor de indicar las características constructivas de dicha	Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Partida 8: No se requiere instalación extra, se cuenta con los servicios necesarios de energía eléctrica y tomas neumáticas. Para las partidas 1 y 2 se deberá de entregar el equipo en la Universidad Politécnica de Pénjamo, considerando maniobra de descarga.

10	12	Anexo I	cimentación, tales como armado de la varilla, espesor de la cimentación y resistencia del concreto. Si aún no está la cimentación, favor de indicar de qué manera los licitantes integremos a nuestra propuesta técnica las características de la cimentación conforme al equipo ofertado y contemplar igualdad de costos para las propuestas económicas de todos los participantes.	De la misma manera para la partida 4, deberá considerar la entrega en el almacén de la Dirección de Adquisiciones y Suministros, incluyendo la descarga de los equipos. Para la partida 8: Se cuenta con cimentación, no se cuenta con los datos de armado de la varilla, espesor de la cimentación y resistencia del concreto. Únicamente se requiere instalación, puesta en marcha, calibración y capacitación.
11	12	Anexo I	Solicitamos a la convocante que permita ofertar marcas y modelos con características iguales o superiores, dado que el solicitar una marca y modelo específicos limita la libre participación en el presente proceso de licitación.	Se aclara que deberá ofertar la licencia Altium únicamente para el software, para el resto de los equipos que conforman la solución integral, se podrá ofertar equipos con características iguales a las señaladas en el Anexo I-A, considerando compatibilidad y conectividad entre todos los equipos y software ofertados. Todo lo anterior deberá mencionarse en las propuestas técnicas y catálogo.
12	12	Anexo I	Se solicita a la convocante indique las características mínimas requeridas generales, ya que el solicitar marca dentro de su solicitud limita la libre participación en el presente proceso de licitación.	Se aclara que no está limitada la libre participación toda vez que la licencia Altium se puede adquirir por cualquier proveedor. El resto de características no requieren marca.
13	Todas	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante nos confirme cual es el objeto de la presente licitación.	Las características, con los rangos aplicables en su caso, están indicadas en el Anexo I-A. No contamos con diagramas eléctricos o planos. Se aclara que únicamente se requiere conectar los equipos a los contactos, para lo cual no será una distancia mayor a 2 m. El objeto de la presente licitación es contar con los bienes, y en su caso servicios, solicitados en el Anexo I y I-A, de manera oportuna para las áreas usuarias.
14	Todas	Anexo I	En caso de que en la presente Junta de Aclaraciones se realicen aclaraciones que se consideren cambios sustanciales a las bases, se podrán reformular preguntas sobre dichos parámetros técnicos, ¿para ser contestados por las áreas usuarias?	La Junta de Aclaraciones se realizará el jueves 4 de noviembre a las 9:00 hrs., conforme a lo señalado en el punto b) del Apartado II, Información Específica de la Licitación de las Bases.

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

14	Todas	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare, si la integración de equipos y software solicitados están protegidos por algún derecho de propiedad intelectual o industrial.	Los proveedores, en el uso de marcas, deberán observar las disposiciones que para tal efecto establece la Ley de la Propiedad Industrial y demás normatividad vigente aplicable. El Comité, en aquellos casos que considere necesarios, podrá solicitar al proveedor la documentación comprobatoria correspondiente.
16	12	Anexo I	Se solicita amablemente a la convocante nos aclare, si se requiere alguna certificación especial por parte del desarrollador del Software Altium de los técnicos respecto al soporte y mantenimiento.	Se aclara que no se requiere certificación especial, el soporte y mantenimiento deberá ser impartido directamente por el proveedor adjudicado.
17	12	Anexo I	Que nos aclare la solicitante a qué se refiere específicamente con instalación de fábrica (es decir si se requiere de un fabricante con licencia específica para la integración del agente Absolute en el firmware del equipo.	Se aclara que las workstation deberán contar con el agente de Absolute instalado en el firmware del equipo, listo para ser activado. Se aclara que el bien deberá ser entregado en funcionamiento e integración de todos sus componentes.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SONIA MARIANA ESPEJEL BECERRIL

a) - De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
	4 y 8	g) lugar y tiempo de entrega	Solicitamos se amplíe el tiempo de entrega al 28 de febrero del 2022. ¿Se acepta?	Deberá apegarse a la fecha y lugar de entrega señalados en el inciso a) del apartado Señalamientos y puntualizaciones, del acta correspondiente a la presente Junta de Aclaraciones; dejando sin efecto lo establecido en el inciso g) de las bases.

b) - De carácter técnico

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
2	8	CENTRO DE MAQUINA DO	Entendemos que, para los cortadores, que solicitan se deberá incluir las boquillas ER40 para fijarlos en el cono BT40. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Si es correcta su apreciación, se aclara que para el correcto funcionamiento del equipo deberán incluir las boquillas ER40 para fijarlos en el cono BT40. Se aclara que las boquillas deberán ser de la

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

		VERTICA L CNC		misma medida que los cortadores solicitados.
3	8	CENTRO DE MAQUINA DO VERTICA L CNC	Entendemos que deberemos suministrar los 10 conos BT40 que solicitan en la partida y que servirán para colocar los cortadores. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Si es correcta su apreciación, se aclara para el correcto funcionamiento del equipo deberán incluir en la propuesta técnica el suministro los 10 conos BT40 que servirán para colocar los cortadores.
4	8	CENTRO DE MAQUINA DO VERTICAL CNC	Entendemos que se debe suministrar la prensa de 6" y un kit de clamps de 52 piezas para fijar las piezas para trabajar. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se aclara que el tamaño mínimo de la prensa debe ser 8" de abertura, y deberá de incluir un kit de fijación de piezas de 3/4 de pulgada.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	TODAS	ANEXO I	Se solicita a la convocante, de la manera más atenta, que en caso de adjudicación, puedan ampliar el tiempo de entrega en estas partidas, dicha solicitud es derivado del impacto ocasionado por la pandemia del virus COVID-19, misma que ha repercutido a los principales fabricantes de equipos al igual que a proveedores de componentes en sus plantas de producción a nivel mundial. Actualmente, los fabricantes no han reanudado actividades al 100%, en virtud de que la pandemia no se ha erradicado por completo, lo que ocasiona que proveedores y la industria a nivel mundial tomen medidas de seguridad para evitar su propagación, ocasionando un retraso en su producción y logística de entrega, por esta razón solicitamos ampliar el plazo de entrega 30 días en todas las partidas ¿Se acepta nuestra solicitud?	Deberá apegarse a la fecha y lugar de entrega señalados en el inciso a) del apartado Señalamientos y puntualizaciones, del acta correspondiente a la presente Junta de Aclaraciones; dejando sin efecto lo establecido en el inciso g) de las bases.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: EDUBYTES, S.A. de C.V.

a) De carácter técnico:

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	8		Se solicita a la convocante nos confirme que la instalación, puesta en marcha y capacitación se deberá realizar después del tiempo establecido para la entrega, es decir después del 20 de enero del 2022.	Se aclara que la instalación y puesta en marcha deberá concluir el 20 de enero de 2022. La capacitación deberá estar concluida a más tardar el 25 de enero de 2022.
2	4,5,6,7,8,9,10 y 11		Debido a la situación mundial de escases de materiales y otros componentes debido a la pandemia ocasionada por SARS COVID 19, se solicita a la convocante extender el tiempo de entrega a 120 días naturales.	Deberá apegarse a la fecha y lugar de entrega señalados en el inciso a) del apartado Señalamientos y puntualizaciones, del acta correspondiente a la presente Junta de Aclaraciones; dejando sin efecto lo establecido en el inciso g) de las bases.
3	8		Se solicita CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CNC con un conjunto de herramientas de corte particular de un fabricante en específico, solicitamos a la convocante sea aceptado un CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL CNC con un conjunto de herramientas de corte que en esencia cumpla con el fin educativo de estudiar los diferentes procesos de mecanizado en un centro de maquinado vertical. ¿Se acepta dicha propuesta?	Se aclara que se puede ofertar bienes de cualquier fabricante, siempre y cuando cumpla con las características mínimas solicitadas o las supere y se apegue, en su caso, a los rangos señalados en el Anexo I.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: W Electronics S. de R.L. de C.V.

a).- De carácter administrativo

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
1	12	1.12	De acuerdo a las bases de la presente licitación, en el apartado de presentación de ofertas en la sección 1.12 señala "CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA", para la partida 12 ¿Aplica para todos los componentes de todo el equipo o cuales en particular?	Se aclara que para la partida 12, para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto 1.12 de la oferta presencial y el punto 1.9 de la oferta electrónica, el licitante adjudicado deberá responder por la aplicación de garantías de todos y

				cada uno de los componentes de la partida 12, EQUIPO DE TRABAJO CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MODIFICACIONES Y MEDICIONES AVANZADAS ELECTRONICA. Asimismo, el licitante adjudicado deberá presentar cartas de respaldo de fabricante o distribuidor mayorista de los siguientes componentes: • multímetro de mano, • fuente de laboratorio no programable, • osciloscopios, • generador vectorial de señales, • analizador espectro, • licencia Altium y • workstations. Bajo el supuesto de que se entregue carta de distribuidor mayorista se deberá acreditar que cuenta con el apoyo directo del fabricante hacia el mayorista con la documental correspondiente.
2	12	1.17	De acuerdo a las bases de la presente licitación, en el apartado de presentación de ofertas en la sección 1.17 señala "GARANTÍA DE 3 AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE PARA LAS WORKSTATION QUE SE INCLUYEN EN LA PARTIDA 12" para la partida 12 ¿Aplica garantía de 3 años para todos los componentes de todo el equipo o únicamente para las WORKSTATION?	Se aclara que para la partida 12, para el punto 1.17 de la oferta presencial y 1.14 de la oferta electrónica, la garantía de 3 años sólo aplica para las Workstation.
3	8	II a)	De acuerdo a las bases de la presente licitación, en el apartado de visita a instalaciones de la partida 8 del Anexo I si no se realizó la visita el día 28 de Octubre de 2021 ¿Aún se puede ofertar?	Es requisito presentar en las ofertas, la copia de la Constancia de Visita emitida por la entidad correspondiente. Aplica para las partidas 8 y 12.

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

b).- De carácter técnico


No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
4	12	Anexo 1-A	De acuerdo a la bases de la presente licitación, en el Anexo 1-A partida 12 ¿Se puede ofertar una estación para soldar, desoldar, retrabajar de 50 Watts?	Se solicita "estación para soldar, desoldar, retrabajar de al menos 70w", por lo cual no podrá ofertar una estación de 50 Watts.
5	12	Anexo 1-A	De acuerdo a las bases de la presente licitación, en el Anexo 1-A partida 12, ¿Se puede ofertar un equipo que contenga en todos sus componentes conexiones tipo "BANANA-CAIMA" o el equipo es tipo industrial?	Se aclara que el equipo es industrial y no podrá ofertarse equipos con conexiones tipo "BANANA-CAIMA", toda vez que no se solicita esta característica en el anexo 1-A.
6	12	Anexo 1-A	De acuerdo a las bases de la presente licitación, en el Anexo 1-A partida 12 ¿Se deben de entregar las licencias ALTIUM por separado o instaladas en las WORKSTATION?	Se aclara que las licencias Altium deberán ser ofertadas con la instalación en las workstation, por lo que tanto, en su propuesta técnica y en su catálogo deberá indicar la instalación.
7	13	Anexo 1	De acuerdo a las bases de la presente licitación, en el Anexo 1 partida 13, la sonda Intellitone ¿Se puede ofertar otro modelo?	Deberá ofertar la sonda solicitada en el Anexo I. No se aceptarán componentes diferentes a los que incluye el kit del fabricante.

c).- De carácter legal

No.	Partida:	Punto:	Pregunta	Respuesta
8	12	VII p)	De acuerdo a lo señalado en el Artículo 112 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, solicitamos que en caso de resultar adjudicados nos sea otorgado un anticipo del 50% del monto total adjudicado ¿Se acepta?	Para el presente procedimiento de compra no se tiene contemplado el otorgamiento de anticipo.

FIGURA 1.

PLANO PARTIDA 8. PREGUNTA 2 DE BRAN TECHNOLOGY.



Número de evento	Descripción de eventos	Tipo evento	Periodo de rec. preguntas	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha recep. preg.	Hora recep. pre
7900001659	40051001-065-21	Licitación pública	Concluido	26.10.2021	11:00:00	29.10.2021	11:00:00

Eliminado: Rúbrica y firma del representante legal, con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Preguntas

[illegible]

1 registros encontrados

para buscar

○



V

1

1

12°C

ry d

jadc

Documento en versión pública por contener información clasificada como confidencial

Tabla Campos

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica	II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública	III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman	IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma	V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica	VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.
Dirección General de Recursos Materiales Y Servicios Generales	Contratos, Anexos Y Actas de Comité	1) En el caso de persona moral: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, ii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras. 2) En el caso de persona física: i) Fimas y rúbricas de las personas que no son servidores públicos, claves y números de identificación oficial de la persona física y iii) nombres y firmas de las personas que firman los documentos de las afianzadoras.	Artículo 77, fracciones I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . Artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato	José Luis Cuellar Franco 	RCT_0447_2017 de fecha 4 de mayo de 2017

JA

1

